


# SCHÉMA MONTÁŽE - alubky H nebo P


mezery mezi alubkami jsou volitelné doporučení je 2-3cm





Předvrtávání otvorů do alubky pro vruty TEX kterými se skrz přichytku upevní alubka k přichytce je třeba předvrtat větším průměrem vrtáku než je průměr vrutu TEX.

Veškerý použitý spojovací materiál musí být nerezový, nebi hliníkový.

**Nesmí se používat pozinkované vruty!**




Ukázka připraveného rastru na montáž alubek – H nebo P, příchytky musí být pochopitelně přesně v ose pod sebou na pohodlné nasunutí alubky na příchytky. Doporučujeme nejprve připravit příchytky a následně instalovat alubky. Alubky typu H nebo P se montují z jedné strany na druhou a není důležité z jaké strany, to je stejné. V případě montáže vodorovné se montuje od spodu nahoru.




Doporučujeme každou alubku v cca půlce chytit i na druhé straně proti straně na kterou se alubka chytá na příchytky. Tuto příchytku není nutno propojit vrutem do alubky ani to neleze, stačí alubku pouze nasunout, je to hlavně kvůli zpevnění u silnějších větrů.

Stejně tak je dobré, hlavně kvůli větru v místě kde se napojuje hranol na druhý, tedy příčné napojení hranolů, použít příchytku na zpevnění obou konců alubek. Nesmí se ovšem zapomenout zanechat dilatační mezera - to neplatí pokud se montují jen dva kusy alubek na sebe zde tato podmínka odpadá. Pokud se montuje v místě spoje alubek příchytky nesmí se prošroubovat oba konce alubek vrutem, ale jen jeden, tak aby příchytky časem nevypadla a přitom byl zajištěn dilatační pohyb alubek .


obrázek připevnění příchytky L na  
montážní hranol vždy 2kusy s vrutů



obrázek příprava otvoru v alubce  
pro umístění vrutu – vrtá se **vnější drážka**



ukázka hotového spoje přichycení  
alubky na příchytku, u více namáhaných  
míst větrem a pod, je vhodné alubku  
připevnit **dva vruty nad sebe**



obrázek jak má vypadat vnitřek alubky  
propojení alubky pomocí vrutu a příchytky  
ideální když vrut proleze skrz vnitřní  
**podélnou lištu alubky** viz obrázek

